



Electrolux

Coupe-légumes TR300 Bloc moteur avec éjecteur et support

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



Palette

Coupe-légumes

TR300 Bloc moteur avec éjecteur et support

600069 (TR300A)

Tri 220-240/380-415/3/50

Caractéristiques principales

- La fonction coupe-légumes permet de trancher, râper, effiler et couper en dés et frites.
- Inclut l'éjecteur standard utilisé dans tout type de préparation excepté les frites.
- bloc moteur livré sur socle, avec un rack de rangement des disques
- Disponible sur demande :-trémie automatique pour une alimentation en continue des légumes. Adaptée à tout type de préparation excepté les légumes longs.- la trémie pour légumes longs coupe les légumes longs en tranches horizontales (9 tubes).-trémie automatique spécifique pour les carottes.
- Sur demande : équipement spécial frites (6, 8, 10 mm) à utiliser avec le plateau éjecteur adapté.
- Une large sélection de disques et grilles (diamètre 300 mm).
- Taille maximum des légumes pour la trémie automatique : 75 mm de diamètre.
- Capacité à partir de 600 couverts par service à table et jusqu'à 5 000 couvert en préparation sélective.

Construction

- Bloc moteur équipé d'un dispositif externe pour faciliter le relevage des trémies pendant les opérations.
- Moteur triphasé
- Puissance : 1 500 watts.
- Modèle 1 vitesse 250 tr/mn

Accessoires inclus

- 1 X Ejecteur tous travaux (sauf frites) PNC 653142

Accessoires en option

- Grille Macédoine - épaisseur 10 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653068
- Grille frites - épaisseur 10 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653069
- Grille Macédoine - épaisseur 20 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653073
- Grille frites - épaisseur 8 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653074
- Grille Macédoine - épaisseur 16 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653075
- Grille frites - épaisseur 6 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653076
- Trémie légumes longs. 9 tubes de différents diamètres : 4 x 50 mm, 3 x 75 mm et 2 x 100 mm. PNC 653129
- Ejecteur tous travaux (sauf frites) PNC 653142
- Ejecteur frites PNC 653143

APPROBATION: _____



Electrolux

Coupe-légumes TR300 Bloc moteur avec éjecteur et support

- Plateau trancheur - épaisseur 2 mm PNC 653172
- Plateau trancheur - épaisseur 3 mm PNC 653173
- Plateau trancheur - épaisseur 1 mm PNC 653188
- Plateau trancheur - épaisseur 5 mm PNC 653189
- Plateau trancheur - épaisseur 6 mm PNC 653190
- Plateau trancheur - épaisseur 8 mm PNC 653191
- Plateau trancheur - épaisseur 10 mm PNC 653192
- Plateau trancheur - épaisseur 16 mm PNC 653193
- Plateau effileur - épaisseur 2x2 mm PNC 653195
- Plateau effileur - épaisseur 3x3 mm PNC 653196
- Plateau effileur - épaisseur 4x4 mm PNC 653197
- Plateau couteaux ondulés - épaisseur 2 mm PNC 653217
- Plateau couteaux ondulés - épaisseur 3 mm PNC 653218
- Plateau couteaux ondulés - épaisseur 6 mm PNC 653219
- Support mobile pour bac gastronomique 2/1 (bac non fourni) PNC 653224
- Grille Macédoine - épaisseur 32 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653259
- Grille macédoine - épaisseur 12 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653499
- Trémie Automatique pour Carottes PNC 653613
- Plateau à râper INOX pour parmesan DIAM. 300 mm PNC 653759
- Plateau à râper INOX pour knödeln DIAM. 300 mm PNC 653760
- Plateau à râper INOX épaisseur 2 mm DIAM. 300 mm PNC 653761
- Plateau à râper INOX épaisseur 3 mm DIAM. 300 mm PNC 653762
- Plateau à râper INOX épaisseur 4 mm DIAM. 300 mm PNC 653763
- Plateau à râper INOX épaisseur 7 mm DIAM. 300 mm PNC 653764
- Trémie automatique pour TR300 PNC 653771



**Coupe-légumes
TR300 Bloc moteur avec éjecteur et support**

La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis




Electrolux

Coupe-légumes TR300 Bloc moteur avec éjecteur et support

Avant




Dessus



EI = Connexion électrique

Côté



Électrique

Voltage :

220...240/380...415 V/3 ph/50 Hz

600069(TR300A)

Puissance de raccordement

1.5 kW

Capacité

Rendement (jusqu'à) :

4000 - kg/heure

Informations générales

Hauteur extérieure

1070 mm

Largeur extérieure

470 mm

Profondeur extérieure

710 mm

Capacité de coupe - carottes :

2000 kg

Capacité de coupe - pomme de terre :

2500 kg

Capacité de coupe - en dés :

4000 kg

Poids net (kg) :

100



**Coupe-légumes
TR300 Bloc moteur avec éjecteur et support**

La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis