



Electrolux

Mixers portables Mixer Portable Bermixer Turbo 750 W Tube 55 cm et 65 cm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



Mixers portables

Mixer Portable Bermixer Turbo 750 W Tube 55 cm et 65 cm

603786 (BMX750T55) Mixer Portable turbo 750 W -
tube inox 553 mm - 230
V/1N/50-60 Mixer Portable
turbo 750 W - tube inox 653
mm - 230 V/1N/50-60

603787 (BMX750T65) MIXER PORTATIF - TUBE
INOX 650MM 750W

Description courte

Repère No. _____

Caractéristiques principales

- Les parties en contact avec les aliments - tube, axe, couteau - peuvent être entièrement démontées sans outils par l'utilisateur, pour un nettoyage facile.
- Livré avec :-bloc moteur à socle plat-tube inox-support mural à encombrement réduit.
- Cloche anti-éclaboussures : forme spécifique de la cloche et rondelle spéciale assurant l'étanchéité du couteau.
- Tube, couteau et fouet lavables au lave-vaisselle.
- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité allant jusqu'à 270 litres avec le tube de 55 cm. (pour 603786)
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité allant jusqu'à 290 litres avec le tube de 65 cm. (pour 603787)

Construction

- Puissance : 750 watts.
- Vitesse variable maximum 10 000 tr/min.
- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Étanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)

Accessoires inclus

- 1 X Tube inox 55 cm pour bloc moteur PNC 653576 450W ou 550W ou 650W ou 750W (pour 603786)
- 1 X Tube inox 65 cm pour bloc moteur PNC 653577 650W ou 750W (pour 603787)

Accessoires en option

- Glissière pour récipients diamètre 375 PNC 653292 a 650 mm
- Support marmite pour B3000 PNC 653294
- Tube inox 35 cm pour bloc moteur PNC 653574 350W ou 450W

APPROBATION: _____



Electrolux

Mixer Portable Bermixer Turbo 750 W Tube 55 cm et 65 cm
Mixers portables



Electrolux

Mixers portables Mixer Portable Bermixer Turbo 750 W Tube 55 cm et 65 cm

- Tube inox 45 cm pour bloc moteur 350W ou 450W ou 550W ou 650W PNC 653575
- Tube inox 55 cm pour bloc moteur 450W ou 550W ou 650W ou 750W PNC 653576
- Tube inox 65 cm pour bloc moteur 650W ou 750W PNC 653577
- Fouet renforcé pour mixer portatif PNC 653578



Mixers portables
Mixer Portable Bermixer Turbo 750 W Tube 55 cm et 65 cm


La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis




Electrolux

Mixers portables Mixer Portable Bermixer Turbo 750 W Tube 55 cm et 65 cm

Avant




Dessus



EI = Connexion électrique

Côté



Électrique

Voltage :

603786(BMX750T55) 220...240 V/1N ph/50/60 Hz

603787(BMX750T65) 220...240 V/1N ph/50/60 Hz

**Puissance de
raccordement**

0.75 kW

Total Watts :

0.75 kW

Capacité

Rendement (jusqu'à) :

Capacité

603786(BMX750T55) 270 litres

603787(BMX750T65) 290 litres

Informations générales

Hauteur extérieure

603786(BMX750T55) 865 mm

603787(BMX750T65) 965 mm

Largeur extérieure

138 mm

Profondeur extérieure

120 mm

Mixés :

0 kg

Poids net (kg) :

603786(BMX750T55) 3.5

603787(BMX750T65) 3.7



**Mixers portables
Mixer Portable Bermixer Turbo 750 W Tube 55 cm et 65 cm**

La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis